

2024

**ТОМСКИЕ
МЕБЕЛЬНЫЕ
ФАСАДЫ**

качество, которому доверяют

КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ШКАФОВ
И ШКАФОВ-КУПЕ

«Томские Мебельные Фасады» – качество, которому доверяют!

/СОДЕРЖАНИЕ

_Двери для шкафов и шкафов-купе	стр. 8
_Решетки декоративные	стр. 68
_Спинки кроватные	стр. 71
_Техническая информация	стр. 72
_Правила эксплуатации	стр. 80

/Двери для шкафов и шкафов-купе

Для изготовления краевой фрезеровки шкафа-купе к номеру рисунка необходимо добавить обозначение -K78! (пример 400-K78)



/Двери для шкафов и шкафов-купе

Для изготовления краевой фрезеровки шкафа-купе к номеру рисунка необходимо добавить обозначение -K78! (пример 400-K78)



/Двери для шкафов и шкафов-купе

Для изготовления краевой фрезеровки шкафа-купе к номеру рисунка необходимо добавить обозначение -K78! (пример 400-K78)




/Двери для шкафов и шкафов-купе

Для изготовления краевой фрезеровки шкафа-купе к номеру рисунка необходимо добавить обозначение -K78! (пример 400-K78)




Двери для шкафов и шкафов-купе



• Велюр пломбир

Рис. 400П*



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 400П

Рис. 400П





Рис. 400Л

Рис. 400П



• Тюль LuxuryMat

Рис. 401Л*



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
направление фрезеровки 45°
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту и ширину

_Схемы компоновки




Рис. 401П

Рис. 401Л





Рис. 401Л

Рис. 401П


Рис. 401Л

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Фланель LuxuryMat

Рис. 402



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту и ширину






Рис. 402



• Лама LuxuryMat

Рис. 403



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту и ширину




Рис. 403

Подробнее
см. на сайте





Двери для шкафов и шкафов-купе






Рис. 406-01 (вариант деления двери)



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту


Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 404П*



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки







Рис. 405



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе




• Тон маус

Рис. 407-02 (вариант деления двери)




дверь




• Тон латте

Рис. 418-03 (вариант деления двери)



дверь




дверь под стекло




• Тон пинк

Рис. 419-04 (вариант деления двери)



дверь




дверь под стекло

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей




Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон грей

Рис. 408




дверь

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки




Невозможно изготовление для шкафа-купе



• Тон айвори

Рис. 409Л*




дверь

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки



Двери для шкафов и шкафов-купе




Рис. 410

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 410 Рис. 410





Рис. 410 Рис. 410



дверь



Рис. 411

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 411 Рис. 411





Рис. 411 Рис. 411



дверь

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 412П*

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 412П Рис. 412П





Рис. 412П Рис. 412Л

При данной схеме
совпадение полос
внутри рисунка
невозможно



дверь




Рис. 413

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 413 Рис. 413 Рис. 413





Рис. 413 Рис. 413 Рис. 413



дверь



Подробнее
см. на сайте



Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 416




Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* - расчет ширины (Ш) фасада:
 $Ш = N * 25 + 21\text{мм}$;
значение N имеет диапазон
от 11 до 47.

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 414Л*



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 414П

Рис. 414Л




Рис. 414Л

Рис. 414П





Рис. 415Л*



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 415П

Рис. 415Л




Рис. 415Л

Рис. 415П

При данной схеме
совпадение полос
внутри рисунка
невозможно

При данной схеме
совпадение полос
внутри рисунка
невозможно



Подробнее
см. на сайте



Двери для шкафов и шкафов-купе

Невозможно изготовление для шкафа-купе





Рис. 420Л*



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 420Л Рис. 420Л Рис. 420Л





Рис. 420Л Рис. 420Л Рис. 420Л

Двери для шкафов и шкафов-купе



Джерси LuxuryMat

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 417Л Рис. 417П






Рис. 417П Рис. 417Л

Рис. 417Л*



Тон маус

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 421Л Рис. 421П





Рис. 421Л Рис. 422Л Рис. 423Л

Рис. 421Л*



Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 422Л*



дверь

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 422П

Рис. 423П

При данной схеме
совпадение полос
внутри рисунка
невозможно




Рис. 421Л

Рис. 422Л

Рис. 423Л





Рис. 423Л*



дверь

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 421П

Рис. 423П




Рис. 421Л

Рис. 422Л


Рис. 423Л

Двери для шкафов и шкафов-купе


Невозможно изготовление для шкафа-купе



Рис. 424Л*



дверь



дверь под стекло

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение





Рис. 424Л



Рис. 425Л*



дверь

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину






Рис. 425Л




Подробнее
см. на сайте


Двери для шкафов и шкафов-купе



Двери для шкафов и шкафов-купе




Невозможно изготовление для шкафа-купе



Подробнее см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон серый

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину






Рис. 430



дверь



• Велюр голубой

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
*ширина двери увеличивается
с шагом 50 мм.






Рис. 431



дверь

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон латте

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 432

Рис. 432






Рис. 432

Рис. 432

Рис. 432



дверь



• Велюр пломбир

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину





Рис. 433Л



дверь




Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 434



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту




Рис. 434





Рис. 435



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту





Рис. 435

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 436



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту




Рис. 436

Невозможно изготовление для шкафа-купе





Рис. 437



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки





Рис. 437



Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Велюр шарк

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

*шаг ширины изделия 50 мм






Рис. 438



дверь



• Велюр индиго

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

* размер зависит от габаритов фасада




Рис. 439



дверь

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон грей

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту





Рис. 440



дверь



• Кашемир LuxuryMat

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 441П

Рис. 441Л




Рис. 441П

Рис. 441Л



дверь



Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 444



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 442Л*



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 442П Рис. 442Л




Рис. 442Л Рис. 443Л Рис. 442Л





Рис. 443Л*



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 443Л Рис. 443П




Рис. 443Л Рис. 443Л Рис. 443Л



Подробнее
см. на сайте



Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 447Л*



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 19 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки




Рис. 447Л

Рис. 447П




Рис. 447Л

Рис. 447П

Рис. 447Л

Двери для шкафов и шкафов-купе

Невозможно изготовление для шкафа-купе



Рис. 445Л*






Рис. 445Л

78




дверь под стекло

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение



Рис. 446



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 19 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

H1 - равные величины





Рис. 446




Подробнее
см. на сайте




Двери для шкафов и шкафов-купе



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки






Двери для шкафов и шкафов-купе




Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 19 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину





Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 453



Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину

Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 451П*



Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 451П

Рис. 451П




Рис. 451Л

Рис. 451П

Рис. 451Л





Рис. 452



Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки




Рис. 452



Подробнее
см. на сайте



Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 456
доступно под патинирование




Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину


* Для ширины двери больше 850 мм
минимальная высота двери
должна быть больше или равна
ширине двери + 650 мм
 $H \geq L + 650$ мм
Пример: при ширине двери 1150 мм
минимальная высота двери равна
 $1150 + 650 = 1800$

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон маус

Рис. 454П*



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину





Рис. 454П*



• Флис LuxuryMat

Рис. 455П*



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину




Рис. 455П*



Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 602-02 (вариант деления двери)

доступно под патинирование




Рис. 603-03 (вариант деления двери)

доступно под патинирование





Рис. 604-05 (вариант деления двери)


доступно под патинирование



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 611-06 (вариант деления двери)

доступно под патинирование




Рис. 613-03 (вариант деления двери)

доступно под патинирование





Рис. 615-1-04 (вариант деления двери)


доступно под патинирование



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки


Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Подробнее
см. на сайте


Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон латте

Рис. 615-2-03 (вариант деления двери)


доступно под патинирование



• Жаккард LuxuryMat

Рис. 615-3-02 (вариант деления двери)


доступно под патинирование



• Дуб сахара

Рис. 615-4-05 (вариант деления двери)


доступно под патинирование




Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей




Двери для шкафов и шкафов-купе



• Сосна финская



Рис. 615-5-02 (вариант деления двери)

доступно под патинирование



• Дуб эндгрейн


Рис. 616-03 (вариант деления двери)



• Велюр пломбир

Рис. 617-06 (вариант деления двери)


доступно под патинирование



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Подробнее
см. на сайте



Двери для шкафов и шкафов-купе






Рис. 635-01 (вариант деления двери)
доступно под патинование



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе




Рис. 622-04 (вариант деления двери)




Рис. 631-02 (вариант деления двери)






Рис. 632-05 (вариант деления двери)



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе




Рис. 636





Рис. 636



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 25 мм



Рис. 636-1





Рис. 636-1



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 25 мм

Двери для шкафов и шкафов-купе




Рис. 636-2





Рис. 636-2



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 25 мм



Рис. 636-3





Рис. 636-3



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки


*шаг ширины изделия 25 мм



Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 636-4Л*



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки




Рис. 636-4П Рис. 636-4Л





Рис. 636-4Л Рис. 636-4П Рис. 636-4Л



Рис. 636-5Л*



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки



Рис. 636-5П Рис. 636-5Л





Рис. 636-5Л Рис. 636-5П Рис. 636-5Л

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 636-6Л*



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки




Рис. 636-6П Рис. 636-6Л




Рис. 636-6Л Рис. 636-6П Рис. 636-6Л





Рис. 636-7Л*



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки




Рис. 636-7П Рис. 636-7Л




Рис. 636-7Л Рис. 636-7П Рис. 636-7Л



Подробнее см. на сайте



Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 636-9



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 50 мм

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 636-8



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 12,5 мм

Размеры для двери под стекло:
высота: 296-2750 мм
ширина: 296-1196 мм




Рис. 636-8



Рис. 640-1
доступно под патинирование






Рис. 640-1



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки



Подробнее
см. на сайте



Двери для шкафов и шкафов-купе






Рис. 642-1-01 (вариант деления двери)



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 635-1-02 (вариант деления двери)




Рис. 642-05 (вариант деления двери)
толщина ДД 18 мм






Рис. 645-03 (вариант деления двери)



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей




Двери для шкафов и шкафов-купе



• Сатин LuxuryMat

Рис. 645-2-02 (вариант деления двери)




дверь дверь под стекло



• Букле LuxuryMat

Рис. 645-3-04 (вариант деления двери)




дверь дверь под стекло



• Тон мокко

Рис. 645-4-04 (вариант деления двери)









дверь дверь под стекло

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей


 №-01	 №-02
 №-03	 №-04
 №-05	 №-06

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон айвори

Рис. 645-5-05 (вариант деления двери)
у ШК СТ не предусмотрено




дверь дверь под стекло



• Бархат LuxuryMat

Рис. 645-6-02 (вариант деления двери)




дверь дверь под стекло



• Органза LuxuryMat

Рис. 647-06 (вариант деления двери)









дверь дверь под стекло

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей

 №-01	 №-02
 №-03	 №-04
 №-05	 №-06



Подробнее см. на сайте



Двери для шкафов и шкафов-купе






Рис. 646-01 (вариант деления двери)
у ШК СТ не предусмотрено



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 647-1-05 (вариант деления двери)
доступно под патинирование




Рис. 648-02 (вариант деления двери)






Рис. 648-1-04 (вариант деления двери)



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 649-02 (вариант деления двери)




Рис. 650-03 (вариант деления двери)






Рис. 651-05 (вариант деления двери)



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

**Схемы вариантов
деления дверей**



Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 651-1-04 (вариант деления двери)





Рис. 652-02 (вариант деления двери)
у ШК СТ не предусмотрено






Рис. 653-06 (вариант деления двери)



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

**Схемы вариантов
деления дверей**




Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 655-1-02 (вариант деления двери)



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 19 мм
покрытие: матовые пленки

Параметры сверления под чашевую петлю:

- глубина сверления 13 мм;
- использование чашевого сверла 35 без острия;
- подача сверла - минимальная.

Схемы вариантов деления дверей







Рис. 655-3-03 (вариант деления двери)



** размер с учетом толщины плиты 16 мм

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки


Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 659-1



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг высоты изделия 25 мм




Рис. 659-1



Рис. 676

только под патинирование



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину




Рис. 676




Подробнее см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Муар перламутр

Рис. 654-02 (вариант деления двери)









• Креш LuxuryMat


Рис. 657-03 (вариант деления двери)

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей

 №-01	 №-02
 №-03	 №-04*
 №-05	 №-06









• Магнолия


Рис. 662-04 (вариант деления двери)
только под патинирование

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей

 №-01	 №-02
 №-03	 №-04*
 №-05	 №-06



Двери для шкафов и шкафов-купе



• Итальянский орех

Рис. 663-05 (вариант деления двери)
только под патинирование



• Венге

Рис. 664-06 (вариант деления двери)
только под патинирование







• Сосна австралийская


Рис. 668-02 (вариант деления двери)
только под патинирование

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей

 №-01	 №-02
 №-03	 №-04*
 №-05	 №-06



Подробнее см. на сайте



Двери для шкафов и шкафов-купе






Рис. 665-01 (вариант деления двери)
только под патинирование



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту


Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 670-05 (вариант деления двери)
только под патинирование



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей






Рис. 692-06 (вариант деления двери)



Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Дуб молочный

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей

 №-01 396-1200 1500-2750	 №-02 396-1200 1500-2750
 №-03 396-1200 1500-2750	 №-04* 396-1200 1500-2750 min 1850
 №-05 396-1200 1500-2750	 №-06 396-1200 1500-2750

Рис. 672-02 (вариант деления двери)
только под патинирование

дверь

дверь под стекло



Двери для шкафов и шкафов-купе



• Сосна новозеландская

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей

 №-01 396-1200 1500-2750	 №-02 396-1200 1500-2750
 №-03 396-1200 1500-2750	 №-04* 396-1200 1500-2750 min 1850
 №-05 396-1200 1500-2750	 №-06 396-1200 1500-2750

Рис. 672-2-02 (вариант деления двери)
только под патинирование

дверь

дверь под стекло



• Сосна финская

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей

 №-01 396-1200 1500-2750	 №-02 396-1200 1500-2750
 №-03 396-1200 1500-2750	 №-04* 396-1200 1500-2750 min 1850
 №-05 396-1200 1500-2750	 №-06 396-1200 1500-2750


Рис. 672-3-03 (вариант деления двери)
только под патинирование

дверь

дверь под стекло


Декоративные решетки

/Декоративная решетка СТД



СТД*
*Изображен фасад размером 1500x596


/Декоративная решетка СТА



СТА


Декоративные решетки

/Декоративная решетка СТМ




СТМ

/Декоративная решетка СТВ




СТВ

/Декоративная решетка СТЛ




СТЛ

/Декоративная решетка СТЕ




СТЕ




Выполняются в рис.35
Материал: МДФ
Покрытие: матовые пленки

/Декоративная решетка СТУ




СТУ

/Декоративная решетка СТЧ



СТЧ




Выполняются в рис.35
Материал: МДФ
Покрытие: матовые пленки




Подробнее
см. на сайте

Декоративные решетки




/Декоративная решетка СТЭ



/Декоративная решетка СТТ



/Декоративная решетка СТФ



Подробнее
см. на сайте

Спинки кровати патинированные








Рис. 210

Рис. 211

Рис. 211

- Плита МДФ 16 мм
- Рис. 207, 208, 209, 210, 211 пленка с 2-х сторон
- Рис. 119, 120, 121, 122, 123 обратная сторона «белая»
- Плёнки под патинирование
- Цвета патины: золото, серебро, черный, крем, серый, зеленый, медь, латунь, белый, платина

рекомендованная ширина (мм)				
Ширина матраса	1200	1400	1600	2000
рис. 119	1440	1640	1840	2240
рис. 207	1320	1520	1720	2120
рис. 120	1440	1640	1840	2240
рис. 208	1300	1500	1700	2100
рис. 121	1470	1670	1870	2270
рис. 209	1320	1520	1720	2120

рекомендованная ширина (мм)				
Ширина матраса	1200	1400	1600	2000
рис. 122	1470	1670	1870	2270
рис. 210	1270	1470	1670	2070
рис. 123		1700	1900	2300
рис. 211		1500	1700	2100

Сводная таблица вариантов деления дверей

Вид изделия		Вариант деления 01		Вариант деления 02		Вариант деления 03		Вариант деления 04		Вариант деления 05		Вариант деления 06	
Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло
400Л(П)	400Л(П)-К78	V											
401Л(П)	401Л(П)-К78	V											
402	402-K78	V											
403	403-K78	V											
404Л(П)	404Л(П)-К78	V											
405	405-K78	V											
406-01..06	406-01..06-K78	V		V		V		V		V		V	
407-01..06	407-01..06-K78	V		V		V		V		V		V	
408	408-K78	V											
409Л(П)		V											
410	410-K78	V											
411	411-K78	V											
412Л(П)	412Л(П)-К78	V											
413	413-K78	V											
414Л(П)	414Л(П)-К78	V											
415Л(П)	415Л(П)-К78	V											
416	416-K78	V											
417Л(П)	417Л(П)-К78	V											
418-01..06	418-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
419-01..06	419-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
420Л(П)		V											
421Л(П)	421Л(П)-К78	V											
422Л(П)	422Л(П)-К78	V											
423Л(П)	423Л(П)-К78	V											
424Л(П)		V	V										
425Л(П)	425Л(П)-К78	V											
426	426-K78	V											
427	427-K78	V											
428	428-K78	V											
429		V											
430	430-K78	V											
431	431-K78	V											
432	432-K78	V											
433Л(П)	433Л(П)-К78	V											
434	434-K78	V											
435	435-K78	V											
436	436-K78	V											

Сводная таблица вариантов деления дверей

Вид изделия		Вариант деления 01		Вариант деления 02		Вариант деления 03		Вариант деления 04		Вариант деления 05		Вариант деления 06	
Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло
437		V											
438	438-K78	V											
439	439-K78	V											
440	440-K78	V											
441Л(П)	441Л(П)-К78	V											
442Л(П)	442Л(П)-К78	V											
443Л(П)	443Л(П)-К78	V											
444	444-K78	V											
445Л(П)		V	V										
446	446-K78	V											
447Л(П)	447Л(П)-К78	V											
448	448-K78	V											
449Л(П)	449Л(П)-К78	V											
450	450-K78	V											
451Л(П)	451Л(П)-К78	V											
452	452-K78	V											
453	453-K78	V											
454Л(П)	454Л(П)-К78	V											
455Л(П)	455Л(П)-К78	V											
456	456-K78	V											
602-01..06	602-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
603-01..06	603-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
604-01..06	604-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
611-01..06	611-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
613-01..06	613-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
615-1-01..06	615-1-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
615-2-01..06	615-2-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
615-3-01..06	615-3-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
615-4-01..06	615-4-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
615-5-01..06	615-5-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
616-01..06	616-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
617-01..06	617-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
622-01..06	622-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
631-01..06	631-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
632-01..06	632-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
635-01..06	635-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
635-1-01..06	635-1-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V


Сводная таблица вариантов деления дверей

Вид изделия		Вариант деления 01		Вариант деления 02		Вариант деления 03		Вариант деления 04		Вариант деления 05		Вариант деления 06	
Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло
636	636-K78	V											
636-1	636-1-K78	V											
636-2	636-2-K78	V											
636-3	636-3-K78	V											
636-4Л(П)	636-4Л(П)-K78	V											
636-5Л(П)	636-5Л(П)-K78	V											
636-6Л(П)	636-6Л(П)-K78	V											
636-7Л(П)	636-7Л(П)-K78	V											
636-8	636-8-K78	V	V										
636-9	636-9-K78	V											
640-1	640-1-K78	V	V										
642-01..06	642-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
642-1-01..06	642-1-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
645-01..06	645-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
645-2-01..06	645-2-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
645-3-01..06	645-3-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
645-4-01..06	645-4-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
645-5-01..06	645-5-01..06-K78	V	V \ -	V	V \ -	V	V \ -	V	V \ -	V	V \ -	V	V \ -
645-6-01..06	645-6-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
646-01..06	646-01..06-K78	V	V \ -	V	V \ -	V	V \ -	V	V \ -	V	V \ -	V	V \ -
647-01..06	647-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
647-1-01..06	647-1-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
648-01..06	648-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
648-1-01..06	648-1-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
649-01..06	649-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
650-01..06	650-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
651-01..06	651-01..06-K78	V		V		V		V		V		V	
651-1-01..06	651-1-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
652-01..06	652-01..06-K78	V	V \ -	V	V \ -	V	V \ -	V	V \ -	V	V \ -	V	V \ -
653-01..06	653-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
654-01..06	654-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
655-1-01..06	655-1-01..06-K78	V		V		V		V		V		V	
655-3-01..06	655-3-01..06-K78	V		V		V		V		V		V	
657-01..06	657-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
659-1	659-1-K78	V											
662-01..06	662-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
663-01..06	663-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Сводная таблица вариантов деления дверей

Вид изделия		Вариант деления 01		Вариант деления 02		Вариант деления 03		Вариант деления 04		Вариант деления 05		Вариант деления 06	
Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло
664-01..06	664-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
665-01..06	665-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
668-01..06	668-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
670-01..06	670-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
672-01..06	672-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
672-1-01..06	672-1-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
672-2-01..06	672-2-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
672-3-01..06	672-3-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
676	676-K78	V											
692-01..06	692-01..06-K78	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Сводная техническая информация (характеристики)

Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Толщина (ДД)	Толщина (ШК)	Покрытие - только матовые пленки	Патинирование	Совмещение рисунка только при одинаковой высоте	Совмещение рисунка только при одинаковой ширине	Л/П Левое и Правое исполнение
400Л(П)	400Л(П)-K78	16	16	V		V		Л/П
401Л(П)	401Л(П)-K78	16	16	V		V	V	Л/П
402	402-K78	16	16	V		V	V	
403	403-K78	16	16	V		V	V	
404Л(П)	404Л(П)-K78	16	16	V		V	V	Л/П
405	405-K78	16	16	V		V		
406-01..06	406-01..06-K78	16	16	V		V		
407-01..06	407-01..06-K78	16	16	V		V		
408	408-K78	16	16	V		V	V	
409Л(П)		16		V		V		Л/П
410	410-K78	16	16	V		V		
411	411-K78	16	16	V		V		
412Л(П)	412Л(П)-K78	16	16	V		V		Л/П
413	413-K78	18	16	V		V		
414Л(П)	414Л(П)-K78	16	16	V		V		Л/П
415Л(П)	415Л(П)-K78	16	16	V		V		Л/П
416	416-K78	18	16	V				
417Л(П)	417Л(П)-K78	18	16	V		V		Л/П
418-01..06	418-01..06-K78	16	16	V		V		

Сводная техническая информация (характеристики)

Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Толщина (ДД)	Толщина (ШК)	Покрытие - только матовые пленки	Патинирование	Совмещение рисунка только при одинаковой высоте	Совмещение рисунка только при одинаковой ширине	Л/П Левое и Правое исполнение
419-01..06	419-01..06-K78	16	16	V		V		
420Л(П)		18		V		V		Л/П
421Л(П)	421Л(П)-K78	18	16	V		V		Л/П
422Л(П)	422Л(П)-K78	18	16	V		V		Л/П
423Л(П)	423Л(П)-K78	18	16	V		V		Л/П
424Л(П)		16		V				Л/П
425Л(П)	425Л(П)-K78	16	16	V		V	V	Л/П
426	426-K78	18	16	V		V	V	
427	427-K78	18	16	V		V	V	
428	428-K78	18	16	V		V	V	
429		16		V				
430	430-K78	18	16	V		V	V	
431	431-K78	18	16	V				
432	432-K78	18	16	V		V		
433Л(П)	433Л(П)-K78	18	16	V		V	V	Л/П
434	434-K78	16	16	V		V		
435	435-K78	16	16	V		V		
436	436-K78	16	16	V		V		
437		18		V				
438	438-K78	16	16	V		V	V	
439	439-K78	16	16	V		V	V	
440	440-K78	16	16	V		V		
441Л(П)	441Л(П)-K78	16	16	V		V		Л/П
442Л(П)	442Л(П)-K78	16	16	V		V		Л/П
443Л(П)	443Л(П)-K78	16	16	V		V		Л/П
444	444-K78	16	16	V				
445Л(П)		16		V				Л/П
446	446-K78	19	16	V		V		
447Л(П)	447Л(П)-K78	19	16	V		V	V	Л/П
448	448-K78	19	16	V		V	V	
449Л(П)	449Л(П)-K78	16	16	V		V	V	Л/П
450	450-K78	18	16	V				
451Л(П)	451Л(П)-K78	16	16	V		V		Л/П
452	452-K78	18	16	V				
453	453-K78	16	16	V		V	V	
454Л(П)	454Л(П)-K78	16	16	V		V	V	Л/П
455Л(П)	455Л(П)-K78	16	16	V		V	V	Л/П
456	456-K78	16	16	V	V	V	V	


Сводная техническая информация (характеристики)

Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Толщина (ДД)	Толщина (ШК)	Покрытие - только матовые пленки	Патинирование	Совмещение рисунка только при одинаковой высоте	Совмещение рисунка только при одинаковой ширине	Л/П Левое и Правое исполнение
602-01..06	602-01..06-K78	16	16	V	V	V		
603-01..06	603-01..06-K78	16	16	V	V	V		
604-01..06	604-01..06-K78	16	16	V	V	V		
611-01..06	611-01..06-K78	16	16	V	V	V		
613-01..06	613-01..06-K78	16	16	V	V	V		
615-1-01..06	615-1-01..06-K78	16	16	V		V		
615-2-01..06	615-2-01..06-K78	16	16	V	V	V		
615-3-01..06	615-3-01..06-K78	16	16	V	V	V		
615-4-01..06	615-4-01..06-K78	16	16	V	V	V		
615-5-01..06	615-5-01..06-K78	16	16	V	V	V		
616-01..06	616-01..06-K78	16	16	V		V		
617-01..06	617-01..06-K78	16	16	V	V	V		
622-01..06	622-01..06-K78	16	16	V		V		
631-01..06	631-01..06-K78	16	16	V		V		
632-01..06	632-01..06-K78	16	16	V		V		
635-01..06	635-01..06-K78	16	16	V	V	V		
635-1-01..06	635-1-01..06-K78	16	16	V		V		
636	636-K78	18	16	V				
636-1	636-1-K78	18	16	V				
636-2	636-2-K78	18	16	V				
636-3	636-3-K78	18	16	V				
636-4Л(П)	636-4Л(П)-K78	18	16	V		V	V	Л/П
636-5Л(П)	636-5Л(П)-K78	18	16	V		V	V	Л/П
636-6Л(П)	636-6Л(П)-K78	18	16	V		V	V	Л/П
636-7Л(П)	636-7Л(П)-K78	18	16	V		V	V	Л/П
636-8	636-8-K78	18	16	V				
636-9	636-9-K78	18	16	V				
640-1	640-1-K78	18	16	V	V			
642-01..06	642-01..06-K78	18	16	V		V		
642-1-01..06	642-1-01..06-K78	18	16	V		V		
645-01..06	645-01..06-K78	16	16	V		V		
645-2-01..06	645-2-01..06-K78	16	16	V		V		
645-3-01..06	645-3-01..06-K78	16	16	V		V		
645-4-01..06	645-4-01..06-K78	16	16	V		V		
645-5-01..06	645-5-01..06-K78	16	16	V		V		
645-6-01..06	645-6-01..06-K78	16	16	V		V		
646-01..06	646-01..06-K78	16	16	V		V		
647-01..06	647-01..06-K78	16	16	V		V		

Сводная техническая информация (характеристики)

[illegible]

Технический раздел



Правила эксплуатации

Правила эксплуатации МДФ фасадов

Мебельные фасады следует использовать в соответствии с их функциональным назначением и с соблюдением следующих правил:

- Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель, должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше 30°C с относительной влажностью 45-60%.
- Недопустимо подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха более 70°C (открытый духовой шкаф, предварительно нагретая плита, освещение и нагреватели, горячий пар и т. д.), поскольку это может привести к деформации и отслоению пленки ПВХ и лакокрасочного покрытия.
- При установке декоративных осветительных приборов, во избежание изменения цвета покрытия, рекомендуется оставлять расстояние не менее 10 см от фасада.
- Не допускается подвергать фасады механическому воздействию (острые предметы, абразивные материалы, кислоты).
- Фасады рекомендуем протирать 1% мыльным раствором, влажной мягкой тканью (фланелью, плюшем).
- Не рекомендуется распиливать фасады, облицованные пленкой ПВХ. Это может привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению, а так же к разрыву пленки.
- При изготовлении дверных полотен высотой более 1600 мм, рекомендовано использовать систему выправления дверей, чтобы избежать возможной деформации изделия.

Транспортировка

- Транспортировка фасадов осуществляется всеми видами закрытого транспорта, исключающих попадания влаги. Необходимо обеспечить сохранность заводской упаковки при транспортировке фасадов.
- Не допускается хранение фасадов в складских помещениях с температурой воздуха ниже -15°C.
- При транспортировке необходимо полностью исключить самопроизвольное перемещение изделий.
- Во избежание разного рода повреждений необходимо укладку больших деталей осуществлять силами не менее 2 человек.
- Перенос коробок с фасадами за упаковочные ленты запрещен.

Прием продукции

Качество внешнего вида мебельного фасада визуальнo оценивается при дневном освещении (без прямого солнечного света) или при равномерном искусственном освещении, идентичному дневному, на расстоянии 50 см под прямым углом к оси смотрящего, без использования увеличительных оптических инструментов, за период времени наблюдения около 10-15 секунд.

Гарантия

Гарантия 24 месяца.

В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине производителя, а также замена фасадов с выявленным производственным браком.

Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами:

- Наличие механических повреждений, возникших вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа.
- Наличие на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий или следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на изделие.
- При механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия.
- В случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия).
- При преднамеренной порчи изделия.
- Если фасады подвергались распиловке и фрезеровке лицевой поверхности.

Правила эксплуатации

Допуски

- У детали размером менее 2000 мм допустимы габариты +/- 0,5 мм, более 2000 мм допустимы габариты +/- 2 мм.
- Дефекты 0,5 x 0,5 мм = 3 шт на 1м².
- Допускается равномерная шагрень.
- Реставрация мебельным воском мелких сколов на обратной стороне фасада.
- Проявление структуры МДФ под ПВХ пленкой.
- Допускается изменение структуры, цвета и тона от представленного образца.

Не допускается

- Царапины на лицевой стороне.
- Отслоение ПВХ.
- Потертости на лицевой стороне.

Покоробленность

- Для деталей длиной более 300 мм и менее 600 мм – 0,4 мм;
- Для деталей длиной более 600 мм и менее 1200 мм – 3,5 мм;
- Для деталей длиной более 1200 мм – 5 мм.

Правила по уходу за фасадами

- Выбор материала для фасадов часто зависит, насколько этот материал капризен в уходе, быстро ли он загрязняется и насколько легко его чистить. Долговечность фасадов зависит от того, как о них заботятся.
- При использовании фасадов избегать попадания прямых ультрафиолетовых лучей на покрытие, чтобы оно не потеряло первоначальный цвет.
- Не допускайте прямого контакта с водой. Удалите влагу, если она попала на материал.
- Протирайте поверхность фасадов от пыли мягкой тканью, слегка смоченной водой (фланель, плюш, микрофибра).
- Жирные пятна хорошо удаляются слабым 1% мыльным раствором. Не используйте для этой цели эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
- Для чистки фасадов не используйте продукты, содержащие абразивные и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла). А также продукты, не предназначенные для ухода за мебелью - сода, порошок, паста.
- В случае появления стойкого загрязнения, рекомендуем использовать специальные чистящие средства, которые в настоящее время доступны в широком ассортименте. В дополнение к чистящим качествам, данные средства обладают полирующими, защитными, консервирующими, ароматическими и другими полезными свойствами. В этом случае следуйте инструкциям производителей чистящих средств о порядке и сфере их применения.
- Не используйте пароочиститель для чистки фасадов и не допускайте длительного воздействия теплового излучения (свет от мощных ламп, неэкранированных микроволновых излучателей, духовых печей). Чрезмерная влажность может привести к отслаиванию покрытия, а чрезмерное освещение - к выцветанию фасада.

Ответственность за качество продукции, выпущенной с отклонением от технологии, по требованию покупателя лежит на покупателе. Согласием на изготовление такой продукции является оплата счета или его подтверждение по электронной почте.

Уведомления обо всех изменениях, вносимых изготовителем, публикуются на сайте компании.

Начать бизнес с ТМФ

1. Более 20 лет на мебельном рынке
2. Гарантия производителя – 24 месяца
3. Оперативные сроки изготовления (от 3 рабочих дней) и поставки
4. Большой выбор материалов для фасадов: более 3500 декоров
5. Качественный продукт для ваших клиентов
6. Более 70 дилеров по всей России и Ближнему зарубежью
7. Центральный склад в г. Томске
8. Легкий старт:

• **Сопровождение застройки:**

- помощь в создании дизайн – проекта с учетом особенностей помещения
- возможность предоставления выставочных образцов
- выверенная ассортиментная матрица
- рекомендации по контролю и мотивации персонала
- помощь в поддержании стандартов оптовой торговли

• **Продвижение через федеральный сайт и социальные сети**

• **Рекламно – информационная поддержка:**

- обеспечение партнеров полиграфией и образцами
- предоставление торгового оборудования для оформления помещения в фирменном стиле
- Email – рассылка и рассылка по каналам телефонной связи

• **Инструменты управления торговой точкой:**

- рекомендуемое наполнение выставки
- маркетинговые материалы – от каталога до выставочных стендов

• **Обучение:**

- Обучения и презентации по продукции фабрики
- Проведение регулярных вебинаров по преимуществам продукции, техникам продаж и новинкам.

Наши каталоги:


/Каталог мебельных фасадов
/Каталог фасадов плитных материалов
/Каталог дверей для шкафов и шкафов-купе
/Каталог фасадов из массива
/Каталог столов и стульев

Мы производим:

/Фасады МДФ в пленке ПВХ
/Фасады с интегрированной ручкой
/Патинированные фасады
/Крашенные фасады
/Фасады из массива дерева
/Шпонированные фасады
/Фасады SynchroWood и SynchroStyle
/Акриловые фасады
/Фасады FENIX & CleanTouch
/Фасады SuperMat
/Шкафные группы
/Интерьерные панели
/Обеденные группы
/Столешницы
/Спинки кроватные



г. Томск, пр. Фрунзе 119е
тел.: (3822) 255-202
fasad@tomskfasad.ru, www.tmf70.ru



t.me/TMF70ru

vk.com/fasadtmf

[fasads.tmf](https://www.instagram.com/fasads.tmf)